

QUADRO DE RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Empresa: METALGRIN - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.

Setor: 09 - SALTO

Turno de trabalho

() M (X) T () N

Nº de Empregados: 63

Atividades:

Teste de matrizes, injeção de saltos em injetoras, remoção de rebarbas e quebra de canal das peças injetadas.
O abastecimento das máquinas com a matéria-prima é feito pelo misturador.

Máquinas e Equipamentos Empregados:

Injetoras.

Matérias-primas e Produtos Químicos Manipulados:

Poliestireno, ABS e pigmentos.

Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva Observados:

Luvas, creme protetor para as mãos, avental e botinas. Também observamos exaustores e dutos para insuflamento de ar no ambiente.

Riscos a Avaliar:

Ruído Contínuo ou Intermitente

Ruído de Impacto

Calor

Radiações não Ionizantes

Frio

Umidade

Agentes Químicos

Poeiras Minerais

Agentes Biológicos

Explosivos

Inflamáveis

Equipamentos e Instalações Elétricas

Radiações Ionizantes

Iluminamento

Handwritten signature and initials

SESI

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

AGENTES INSALUBRES

Empresa: METALGRIN - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.	Setor: 09 - SALTO	Nº de Empregados: 63
---	-------------------	----------------------

AGENTE AVALIADO	Nº DAS MEDIÇÕES INSALUBRES NO QUADRO ESPECÍFICO EM ANEXO E/OU OPERAÇÃO CONSIDERADA OU NÃO INSALUBRE	ENQUADRAMENTO LEGAL (NR-15)		ADICIONAL PREVISTO %	ORIENTAÇÃO (IV PARTE)	OBSERVAÇÕES
		QUANTITATIVO	QUALITATIVO			
		ANEXO	ANEXO			
Ruído contínuo ou intermitente	Medições não insalubres.	01				
Calor	Medição não insalubre.	02				
Agentes químicos - Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono	Emprego de homólogos da anilina (pigmentos adicionados nas injetoras pelos misturadores)		13	20	Item 1.1.4.	Aconselhamos novas avaliações em dias de temperatura mais alta.
- Poliestireno	Da mesma forma que o PU e o PVC, entendemos que não deverá ser enquadrado no Item "Hidrocarbonetos e Outros Compostos do Carbono" do Anexo-13 da Portaria 3214.					
luminamento	Medições satisfatórias em relação aos níveis recomendados na NR-17.					

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

