


2.16 - Relação Função x Agente Local

Nos quadros abaixo, encontra-se o resumo da análise dos postos das linhas de montagem, encontrados em operação por ocasião da coleta de dados numéricos quantitativos e qualitativos. Assim, poderá haver a repetição de uma mesma operação, significando que foram realizadas por operários diferentes.

Agente Função	Nº E- ven- to	Ruído (dba)	Óleos e Gra- xas	Ilumi- na- mento (lux)	Umi- dade	Hidro- carb. Aro- máti- cos	Liq. Infla- má- veis	SEP	EPI	Insalu- bridade Pericu- losidade
SETOR DE RECURTIMENTO (marrec01.prt)										
Recebimento de couro WB	1	75.8	Não	variável	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer medidora	2	76.4	Não	800	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Classificar Wet Blue	3	77.1	Não	500	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Carimbar	4	77.6	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Empilhar couros	5	79.3	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer medidora	6	78.2	Não	800	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Classificar Wet Blue	7	78.1	Não	2300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Carimbar	8	78.1	Não	450	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Empilhar couros	9	78.5	Não	500	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer remolho	10	84.2	Não	600	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de empilhadeira	11	87.4	Não	variável	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Saida remolho	12	79.4	Não	450	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer enxugadeira (400)	13	82.2	Não	550	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saida enxugadeira	14	81.4	Não	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer enxugadeira (401)	15	80.9	Não	450	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saida enxugadeira	16	81.3	Não	450	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer enxugadeira (402)	17	81.6	Não	500	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saida enxugadeira	18	81.2	Não	550	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer divisora (403)	19	82.6	Não	450	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saida divisora	20	83.1	Não	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer divisora (404)	21	87.0	Não	600	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Saida divisora	22	85.2	Não	500	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Operador de rebaixadeira (420)	23	82.5	Não	250	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de rebaixadeira	24	82.3	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Compactadora de resíduos	25	81.2	Não	450	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador rebaixadeira (2451)	26	82.9	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de rebaixadeira	27	82.9	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador rebaixadeira (417)	28	84.7	Não	300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de rebaixadeira	29	84.7	Não	300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador rebaixadeira (416)	30	85.1	Não	280	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Auxiliar de rebaixadeira	31	83.8	Não	290	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer esteira	32	81.5	Não	280	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Recortar barriga	33	81.5	Não	270	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Recortar lombo	34	81.3	Não	320	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Carimbar/ Empilhar	35	81.7	Não	340	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Recortar barriga	36	81.2	Não	300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Recortar lombo	37	80.7	Não	330	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Carimbar empilhar	38	81.0	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Conferir espessura	39	82.4	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de empilhadeira	40	86.5	Não	variável	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Supervisor de secagem WB	41	88.6	Não	250/800	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Abastecer fulões (1.2.3.4)	42	82.2	Não	500	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer fulões (5.6.7)	43	83.7	Não	550	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer fulões (8.9.10)	44	82.7	Não	600	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem



Agente Função	Nº E- ven- to	Ruído (dba)	Óleos e Gra- sas	Ilumi- na- mento (lux)	Umi- dade	Hidro- carb. Aro- máti- cos	Liq. Infla- má- veis	SEP	EPI	Insalu- bridade Pericu- losidade
Abastecer fulões (11,12,13)	45	82.1	Não	650	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Descarregar fulões (1,2,3,4)	46	82.9	Não	190	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Descarregar fulões (5,6,7)	47	83.1	Não	210	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Descarregar fulões (8,9,10)	48	83.7	Não	180	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Descarregar fulões (11,12,13)	49	84.1	Não	190	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador estiradeira (443)	50	84.6	Não	300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de estiradeira	51	82.6	Não	320	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de estiradeira (444)	52	86.1	Não	210	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Auxiliar de estiradeira	53	85.9	Não	280	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Operador de estiradeira (445)	54	85.0	Não	240	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Auxiliar de estiradeira	55	84.7	Não	190	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de estiradeira (446)	56	87.4	Não	200	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Auxiliar de estiradeira	57	85.8	Não	250	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Operador de estiradeira (447)	58	88.9	Não	150	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Auxiliar de estiradeira	59	88.9	Não	170	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Vácuo DB (454)	60	84.0	Não	260	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Vácuo DB (454)	61	84.0	Não	270	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Trivácuo (448)	62	83.4	Não	260	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Túnel de secagem (461)	63	84.1	Não	220	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Túnel de secagem (462)	64	82.9	Não	190	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Túnel de secagem (463)	65	82.4	Não	160	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Umectadora	66	83.1	Não	150	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Molissa (469)	67	86.4	Não	450	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Auxiliar de Molissa	68	85.2	Não	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Grampeadeira (485)	69	82.8	Não	380	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Grampeadeira (486)	70	84.3	Não	300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Grampeadeira (487)	71	84.0	Não	360	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Grampeadeira (488)	72	83.1	Não	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Grampeadeira (489)	73	84.5	Não	600	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Grampeadeira (490)	74	83.2	Não	700	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer recorte	75	81.7	Não	250	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Recortar barriga	76	81.5	Não	320	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Recortar lombo	77	83.3	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Classificar couro	78	84.2	Não	6300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer medidora	79	83.0	Não	1600	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Conferir/ Empilhar	80	81.9	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Grampeadeira nova (1)	81	83.3	Não	180	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Grampeadeira nova (2)	82	84.5	Não	150	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Grampeadeira nova (3)	83	86.5	Não	170	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Auxiliar de produção	84	79.8	Não	150/600	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
LEITURAS COM GERADORES LIGADOS (marrec01.prt)										
Geradores	85	103.7	Não	200	Não	Não	Não	Sim	Sim	Periculosidade Ins. Méd Ruído
Geral depósito Wet Blue	86	84.2	Não	350/800	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Secagem Wet Blue	87	84.7	Não	250/600	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Recurtimento	88	80.9	Não	180/650	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Secagem couros recurtidos	89	82.7	Não	150/700	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
SETOR DE RECURTIMENTO (mardiv01.prt)										
Operador de Molissa (470)	1	84.0	Não	250	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de Molissa	2	83.2	Não	300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Bivácuo (472-A)	3	78.6	Não	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Bivácuo (472-B)	4	78.9	Não	500	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer aereo (2500)	5	81.8	Não	300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer aereo (491)	6	82.8	Não	340	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Encarregado secagem recurtidos	7	92.0	Não	250/850	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Auxiliar de produção	8	86.6	Não	250/850	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Coringa	9	86.5	Não	250/850	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Mecânico	10	89.3	Sim	150/1600	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Eletricista	11	87.5	Não	150/1600	Não	Não	Não	Sim ⁽¹⁾	Sim	Periculosidade Neut. ruído

Obs (1): periculosidade proporcional.

Agente Função	Nº E- ven- to	Ruído (dba)	Agent es quími- cos	Ilumi- na- mento (lux)	Umi- dade	Hidro- carb. Aro- máti- cos	Liq. Infla- má- veis	SEP	EPI	Insalu- bridade Pericu- losidade
Encarregado almox. recurtidos	12	84,9	Sim	150/400	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Operador de empilhadeira	13	86,3	Não	variável	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Auxiliar do encarregado	14	82,4	Não	150/400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de almoxarife	15	82,2	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Laboratório de amostras	16	80,6	Sim	400/1700	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Pigmentos e ácidos	17	75,8	Sim	450/800	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Oleos e pós	18	76,3	Sim	400/2000	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
ALMOXARIFADO GERAL (mardiv01.prt)										
Operador de empilhadeira	19	80,8	Não	variável	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não existem
Trator tratamento de efluentes	20	82,7	Não	Variável	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Depósito de inflamáveis	21	67,4	Não	100/150	Não	Não	Sim	Não	Sim	Periculosidade
Depósito de produtos químicos	22	63,7	Sim	150/650	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Materiais e peças de reposição	23	58,2	Não	150/450	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Escritório Compras	24	64,0	Não	400/1600	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
TRATAMENTO DE EFLUENTES (mardiv01.prt)										
Separadora de sólidos	25	91,7	Não	300	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Secagem de lodo	26	77,9	Não	solar	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Homogeneizadora	27	70,2	Não	solar	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Lagoa de aeração	28	83,0	Não	solar	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
LABORATÓRIO (mardiv01.prt)										
Testes físicos	29	69,0	Sim	800	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Testes químicos	30	69,0	Sim	750	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
PRÉ - ACABAMENTO (mardiv01.prt)										
Vácuo seco (569)	31	80,4	Não	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Vácuo seco (571)	32	79,1	Não	450	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Vácuo seco (570)	33	81,4	Não	380	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Passar reboco	34	84,6	Não	1050	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de lixadeira (531)	35	91,0	Não	250	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Auxiliar de lixadeira	36	91,6	Não	550	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Operador de lixadeira (533)	37	91,0	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Auxiliar de lixadeira	38	91,1	Não	550	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Operador de lixadeira (535)	39	89,1	Não	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Auxiliar de lixadeira	40	82,5	Não	180	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de lixadeira (539)	41	88,9	Não	270	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Operador de lixadeira (537)	42	84,4	Não	1000	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Fulão seco inoxidável	43	85,7	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Braço mecânico (540)	44	83,5	Não	150	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Fulões secos (madeira)	45	83,5	Não	230	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Op. escova de nobuque (551)	46	82,1	Não	550	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Aux. escova de nobuque	47	81,7	Não	340	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Op. polidora de feltro (550)	48	81,3	Não	380	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Aux. polidora de feltro	49	83,6	Não	250	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Polimento manual	50	74,1	Não	1200	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Fulão seco inoxidável (008)	51	79,0	Não	75	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Fulão seco inoxidável (584)	52	80,6	Não	110	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer multiponto (731)	53	79,6	Não	500	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saida multiponto	54	77,1	Não	700	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Fulão seco inoxidável (2517)	55	77,2	Não	340	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer multiponto (591)	56	79,6	Não	600	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saida multiponto	57	78,3	Não	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer cortina (548)	58	77,7	Não	500	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saida cortina	59	76,1	Não	500	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer aéreo	60	74,4	Não	250	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer multiponto (590)	61	75,7	Não	320	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saida multiponto	62	77,7	Não	550	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer Molissa (122)	63	87,7	Não	650	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Saida Molissa	64	86,8	Não	550	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Abastecer Molissa (123)	65	87,1	Não	450	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Saida Molissa	66	85,8	Não	550	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada

Agente Função	Nº E- ven- to	Ruído (dba)	Óleos e Gra- xas	Ilumi- na- mento (lux)	Umi- dade	Hidro- carb. Aro- máti- cos	Líq. Infla- má- veis	SEP	EPI	Insalu- bridade Pericu- losidade
ACABAMENTO - Prensas - (mardiv01.prt)										
Op. rolo de gravação TB (639)	67	80.8	Não	550	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Aux. rolo de gravação TB	68	81.0	Não	320	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de prensa (641)	69	80.9	Não	380	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de prensa	70	81.9	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de prensa (642)	71	82.6	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de prensa	72	83.3	Não	480	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de prensa (643)	73	83.1	Não	340	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de prensa	74	82.4	Não	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de prensa (644)	75	81.3	Não	320	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de prensa	76	82.7	Não	500	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de prensa (645)	77	82.5	Não	450	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de prensa	78	83.4	Não	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de prensa (646)	79	80.7	Não	220	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de prensa	80	81.8	Não	300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de prensa (647)	81	81.1	Não	750	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de prensa	82	81.3	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de prensa (648)	83	83.9	Não	300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de prensa	84	83.4	Não	550	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Operador de Finiflex (640)	85	81.0	Não	900	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de Finiflex	86	81.1	Não	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Op. rolo de gravação TB (636)	87	80.9	Não	800	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Aux. Rolo de gravação TB	88	81.0	Não	250	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Op. rolo de gravação TB (637)	89	81.6	Não	600	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Aux. Rolo de gravação TB	90	81.1	Não	380	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Encarregado setor de prensas	91	86.5	Não	220/900	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
ACABAMENTO - Célula Azul - (mardiv01.prt)										
Abastecer túnel (657)	92	83.8	Event.	550	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída túnel	93	83.9	Event.	700	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer multiponto (2345)	94	82.3	Não	750	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída multiponto	95	82.6	Não	1050	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer multiponto (2486)	96	82.6	Não	500	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída multiponto	97	84.1	Não	1100	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer multiponto (1445)	98	81.8	Não	1000	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída multiponto	99	83.1	Não	1350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer multiponto (627)	100	83.8	Não	900	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída multiponto	101	84.4	Não	800	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer cortina (529)	102	83.0	Não	1050	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída cortina	103	83.0	Não	1150	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Fazer pluss	104	83.3	Não	750	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Túnel de pintura (2227)	105	85.7	Event.	500	Não	Não	Não	Não	Sim	Neut. ruído Ñ insal. óleo
Saída túnel	106	85.3	Event.	950	Não	Não	Não	Não	Sim	Neut. ruído Ñ insal. óleo
Túnel de pintura (527)	107	82.8	Event.	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída túnel	108	83.8	Event.	600	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer cortina (602)	109	83.8	Não	1100	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída cortina	110	83.2	Não	850	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer cortina (622)	111	81.7	Não	800	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída cortina	112	84.0	Não	1150	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Encarregado célula azul	113	89.7	Não	400/1150	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Revisar pintura	114	85.1	Não	3100	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
ACABAMENTO - Célula Vermelha - (mardiv01.prt)										
Abastecer túnel (2432)	115	82.3	Event.	450	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída túnel	116	82.7	Event.	850	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer túnel (2230)	117	84.2	Event.	750	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída túnel	118	83.6	Event.	600	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Encarregado célula vermelha	119	89.4	Não	450-850	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada

Agente Função	Nº E- ven- to	Ruído (dbA)	Agen- tes Quí- micos	Ilumi- na- mento (lux)	Umi- dade	Hidro- carb. Aro- máti- cos	Líqu. Infla- má- veis	C a l o r	EPI	Insalu- bridade Pericu- losidade
ACABAMENTO - Preparação de Tintas - (mardiv01.prt)										
Pesador de tintas	120	79.1	Sim	180	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Matizador de tintas	121	76.9	Sim	200	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Pesador de tintas brancas	122	81.2	Sim	200	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Revisar cor	123	76.9	Sim	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Encarregado laboratório tintas	124	81.6	Sim	180/400	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
VEÍCULOS - (mardiv02.prt)										
WV 14140 - BN 3446	1	75.1	Não	variável	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Scania 110 - BN 2880	2	77.9	Não	variável	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
D 20 - BM 0650	3	78.4	Não	variável	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
CALDEIRAS - (mardiv02.prt)										
Caldeira a cavacos	4	91.1	Não	380	Não	Não	Não	Sim	Sim	Neut. ruído N insal. calor
Caldeira a lenha	5	87.1	Não	1100	Não	Não	Não	Sim	Sim	Neut. ruído N insal. calor
Caldeira a óleo	6	88.8	Não	850	Não	Não	Não	Sim	Sim	Neut. ruído N insal. calor
PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO - (mardiv02.prt)										
Mesa Marlei	7	70.2	Não	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Mesa Jorge	8	69.2	Não	380	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Mesa Carlos	9	74.8	Não	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Mesa Marcos	10	73.9	Não	450	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
MANUTENÇÃO - (mardiv02.prt)										
Serra tico-tico	11	94.6	Sim	solar	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Bancada	12	88.2	Sim	1300	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Furadeira	13	87.5	Sim	350	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Serra mecânica	14	79.6	Sim	3500	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Esmeril	15	88.2	Sim	800	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Disco Policorte	16	89.7	Sim	450	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Dobradeira de chapas	17	75.8	Sim	850	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Solda	18	75.8	Sim	700	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Furadeira	19	76.8	Sim	1850	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Fresa	20	76.9	Sim	3400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Platina	21	78.2	Sim	1650	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Bancada	22	77.5	Sim	750	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Torno	23	79.7	Sim	1100	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Torno	24	80.0	Sim	950	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Torno	25	77.8	Sim	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Bancada	26	79.3	Sim	650	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Bancada	27	80.9	Sim	750	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Bancada	28	80.2	Sim	1050	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Bancada	29	79.4	Sim	1000	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Pressa excêntrica	30	80.4	Sim	400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Esmeril	31	81.1	Sim	450	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Furadeira	32	74.1	Sim	1200	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
VEÍCULOS - (mardiv02.prt)										
AMB 608-D - BN 1680	33	80.0	Não	variável	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
MANUTENÇÃO - Carpintaria - (mardiv02.prt)										
Serra circular	34	88.0	Não	650	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
Serra fita	35	81.7	Não	600	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
ACABAMENTO - Célula Amarela - (mardiv02.prt)										
Abastecer túnel pintura (661)	36	83.7	Não	1350	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saida túnel	37	82.2	Não	850	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer túnel pintura (662)	38	82.5	Não	850	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saida túnel	39	82.5	Não	650	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer túnel pintura (2224)	40	82.7	Não	950	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saida túnel	41	81.3	Não	750	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem


Agente Função	Nº E- ven- to	Ruído (dba)	Óleos e Gra- zas	Ilumi- na- mento (lux)	Umi- dade	Hidro- carb. Aro- máti- cos	Líqu. Infla- má- veis	SEP	EPI	Insalu- bridade Pericu- losidade
Abastecer túnel pintura (2223)	42	84.2	Event.	900	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída túnel	43	81.8	Event.	850	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer túnel pintura (2234)	44	83.3	Event.	750	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída túnel	45	82.4	Event.	1100	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer multiponto (1445)	46	82.1	Não	800	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída multiponto	47	80.6	Não	850	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer multiponto (635)	48	79.5	Não	650	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída multiponto	49	79.2	Não	500	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer multiponto (2487)	50	79.9	Não	750	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída multiponto	51	79.1	Não	600	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Abastecer túnel pintura (2221)	52	80.9	Event.	1300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Encarregado célula amarela	53	83.5	Não	500/1400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Saída túnel	54	80.0	Event.	1400	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
ACABAMENTO - Laboratório de amostras - (mardiv02.prt)										
Cabine de pintura (138)	55	84.9	Event.	1000	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Cabine de pintura (139)	56	84.8	Event.	1000	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Cabine de pintura (140)	57	79.5	Event.	1100	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Revisar cor	58	78.2	Não	2200	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Revisar cor	59	77.1	Não	2300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Pesagem e mistura	60	77.2	Não	650	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Atendimento - Mesa Ivo	61	72.4	Não	2500	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Encarregado laboratório	62	84.1	Não	650/2300	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem
Auxiliar de laboratório	63	85.3	Não	650/2300	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
PRÉ - ACABAMENTO - (mardiv02.prt)										
Encarregado pré-acabamento	64	86.5	Não	250/1200	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada
EXPEDIÇÃO - (mardiv02.prt)										
Recorte	65	66.6	Não	2200/2650	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Classificar couros	66	80.9	Não	3500	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Abastecer medidora	67	79.3	Não	250	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Medir couros	68	78.5	Não	300	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Embalar	69	73.6	Não	200	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Encarregado da expedição	70	75.2	Não	200/3500	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - (mardiv02.prt)										
Recepcionista	71	60.9	Não	150	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Gerente administrativo	72	64.1	Não	230	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Setor de custos	73	65.3	Não	280	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Patrimonial	74	64.2	Não	200	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Financeiro	75	65.0	Não	230	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Estoque e escrita	76	67.5	Não	180	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Contabilidade	77	67.6	Não	220	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Centro processamento de dados	78	69.2	Não	240	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Comercial	79	67.1	Não	400/800	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Vendas	80	59.6	Não	550	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Telefonista	81	63.9	Não	250	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
EXPEDIÇÃO - (mardiv02.prt)										
Emissão de notas	82	74.1	Não	800	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
REFEITÓRIO (Restaurante) - (mardiv02.prt)										
Sala de refeições	83	62.7	Não	200/350	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Área de reposição	84	70.8	Não	220	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Lavagem de bandejas	85	76.1	Não	200	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Cozinha	86	76.8	Não	150/700	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Escritório Depósito	87	65.5	Não	120	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
DEPARTAMENTO DE PESSOAL - (mardiv02.prt)										
Geral do DP	88	69.3	Não	500 2500	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem

Agente Função	Nº E- ven- to	Ruído (dbA)	Óleos e Gra- xas	Ilumi- na- mento (lux)	Umi- dade	Hidro- carb. Aro- máti- cos	Liq. Infla- má- veis	SEP	EPI	Insalu- bridade Pericu- losidade
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - (mardiv02.prt)										
Gabinete odontológico	89	75.5	Não	1000/3500	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Ambulatório	90	70.4	Não	600/3500	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
SEGURANÇA PATRIMONIAL - (mardiv02.prt)										
Portão principal	91	63.0	Não	450	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Sala de equipamentos	92	56.8	Não	400	Não	Não	Não	Não	Não	Não existem
Trator Agrale 4.300	93	92.5	Não	variável	Não	Não	Não	Não	Não	Neutralizada
Trator Agrale 4.200	94	96.9	Não	variável	Não	Não	Não	Não	Não	Neutralizada
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - (mardiv02.prt)										
Sala dos Técnicos de Segurança	95	84.5	Não	500/700	Não	Não	Não	Não	Sim	Não existem

3 - ENCERRAMENTO

Este LAUDO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS foi elaborado na conformidade com a metodologia recomendada pela Fundacentro, em coordenação com a Delegacia Regional do Trabalho.

Porto Alegre, RS, 01 de dezembro de 1998.


LUIZ FERNANDO OSÓRIO JR
Engº de Segurança do Trabalho
CREA/RS 48.072-D