

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

DITEC - DIVISÃO TÉCNICA

S T S - Supervisão Técnica de Assistência à Saúde
Higiene e Segurança Industrial

AVELIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS

EMPRESA: IRMÃOS SPENGLER CIA. LTDA.

ENDEREÇO: ESTÂNCIA VELHA - RS.

MEDIÇÃO N.º	DATA	TURNO	SECTOR	LOCAL DA MEDIÇÃO OPERAÇÃO EXECUTADA	AGENTE QUÍMICO	APARELHAGEM DE COLETA	PROCESSO ANALÍTICO	CONCENTRAÇÃO MÉDIA	LIMITES DE TOLERÂNCIA	VALOR MÁXIMO	VALOR TETO	ABSORÇÃO VIA PELE
1	5.10.89	manhã	Fulões	colocação das dosagens no interior dos fulões	ácido fórmico	Bomba D'ager	colorimétrico	0,5ppm	4 ppm	8 ppm		não
2	"	"	"	na dosagem de ácido fórmico pela retirada do interior das bambonas e colocação em baldes	"	"	"	1 PPM	4 PPM	8 PPM		não
3	"	"	Fabricação de tintas	na pintura a pistola dos mostruários em cabina	tolueno	"	"	Não acusou	78 ppm	117ppm		sim
4	"	"	pintura	na posição de alimentação com couro, no equipamento mecanizado de pintura	"	"	"	"	78ppm	117ppm		sim

TÉCNICO: ENGº FERNANDO C. LAFNER