

Quadro de exposição a agentes nocivos – P P P

| Função | Agente | Intensidade Concentração | Técnica Utilizada | Proteção eficaz EPI | Proteção eficaz EPC |
|--|---|--|--|---------------------|----------------------|
| Auxiliar Financeiro | Ruído | 65,6 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Supervisor administrativo/financeiro | Ruído | 65,6 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Ruído | 66,1 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Telefonista/recepcionista | Ruído | 67,4 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Auxiliar Escrita Fiscal | Ruído | 64,6 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Programador de Produção | Ruído | 68,9 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Mecânico de Manutenção | Ruído Lubrificantes Minerais e Sintéticos Fumos Metálicos | 79,4 dBA Qualitativo Qualitativo | Dosimetria Avaliação in loco Avaliação in loco | Sim Sim Sim | Não se aplica |
| Matrizeiro | Ruído Lubrificantes Sintéticos Fumos Metálicos | 84,2 dBA Qualitativo Qualitativo | Dosimetria Avaliação in loco Avaliação in loco | Sim Sim Sim | Não se aplica |
| Auxiliar de almoxarifado | Ruído Solventes Orgânicos | 69,3 dBA Qualitativo | Dosimetria Avaliação in loco | Sim Sim | Não se aplica |
| Operador de injetora de sola, cepa | Ruído | 83,4 dBA | Dosimetria | Sim | Sim |
| Trocador de Matriz | Ruído Lubrificantes Sintético | 82,7 dBA Qualitativo | Dosimetria Avaliação in loco | Sim Sim | Não se aplica |
| Almoxarife de Matrizes | Ruído | 83,3 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Revisor | Ruído | 78,7 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Operador de injetora Salto, taco. | Ruído | 83,3 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Auxiliar de Expedição | Ruído | 71,1 dBA | Dosimetria | Sim | Sim |
| Lider de Turno | Ruído | 85,7 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Pistolador | Ruído Solventes Orgânicos | 82,9 dBA Qualitativo | Dosimetria Avaliação in loco | Sim Sim | Não se aplica Sim |
| Misturador | Ruído | 85,0 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Operador de Moinho | Ruído | 87,9 dBA | Dosimetria | Sim | Sim |
| Comprador | Ruído | 70,1 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Assistente de RH | Ruído | 65,0 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Coordenadora de RH | Ruído | 69,8 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Contabilista | Ruído | 65,8 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Técnico de desenvolvimento | Ruído | 63,4 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Aux. Administrativo (calculista de custos) | Ruído | 65,9 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |


Rua Marechal Dias, 234 - CEP: 93.310-110 - Bairro Rio Branco - Fone/Fax: 0xx51 327.5026 - Fone: 0xx51 327.5026
 Novo Hamburgo - RS - e-mail: srosario@etra.com.br

METALGRUP - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

SR
 ENGENHARIA

Quadro de exposição a agentes nocivos – P P P

| Função | Agente | Intensidade Concentração | Técnica Utilizada | Proteção eficaz EPI | Proteção eficaz EPC |
|---|--------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Auxiliar de Lixação | Ruído | 87,0 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Colorista | Ruído | 69,4 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Faturista | Ruído | 64,2 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Assistente de vendas | Ruído | 70,1 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Coordenador de Linha (salto/taco/pintura) | Ruído | 84,4 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Técnico de Laboratório | Ruído | 75,1 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |
| Coordenador de Linha (Sola, Cepa) | Ruído | 84,4 dBA | Dosimetria | Sim | Não se aplica |



METALGRIN - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.