

SESI

# QUADRO DE RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Mistura		Turno de trabalho (X)D ( )N (X)N	Nº de Empregados: 12
Máquinas e Equipamentos Empregados: Betoneiras de mistura Estufas para secagem de material			
Materias-primas e Produtos Químicos Manipulados: Poli-tileno PVC Policarbonato PC ASS TR			
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva Observados: Protetor auricular Luva de malha emborrachada Creme protetor para as mãos			
Riscos a Avaliar: <input checked="" type="checkbox"/> Ruído Contínuo ou Intermitente <input type="checkbox"/> Ruído de Impacto <input type="checkbox"/> Calor <input type="checkbox"/> Radiações não ionizantes <input type="checkbox"/> Frio <input type="checkbox"/> Umidade <input type="checkbox"/> Agentes Químicos <input type="checkbox"/> Poeiras Minerais <input type="checkbox"/> Agentes Biológicos <input type="checkbox"/> Explosivos <input type="checkbox"/> Inflamáveis <input type="checkbox"/> Equipamentos e Instalações Elétricas <input type="checkbox"/> Radiações Ionizantes <input checked="" type="checkbox"/> Iluminamento			

10/31/2011

Handwritten signatures and initials.


SESI

## QUADRO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS AGENTES INSALUBRES

Empresa: Metalgrá Indústria Metalúrgica Ltda	Setor: 05 - Mistura	Nº de Empregados: 12
--	---------------------	----------------------

AGENTE AVALIADO	Nº DAS MEDIÇÕES INSALUBRES NO QUADRO ESPECÍFICO EM ANEXO E/OU OPERAÇÃO CONSIDERADA OU NÃO INSALUBRE	ENQUADRAMENTO LEGAL (NR 18)		ADICIONAL PREVISTO %	ORIENTAÇÃO (IV PARTE)	OBSERVAÇÕES
		QUANTITATIVO	QUALITATIVO			
		ANEXO	ANEXO			
Ruído contínuo ou intermitente	Medições satisfatórias				Item 1.1.1.	Ruído: Muito provavelmente todos os trabalhadores deste setor estão expostos a uma dose de ruído superior a 0,5.
Iluminação	Medições compatíveis com os níveis mínimos recomendados pela NR 17 - ERGONOMIA (NBR 5413)				Item 1.2	

102/201  
 10/11/2011  
 ANEXO 1  
 10/11/2011

  
 7/6/6  
