

QUADRO DE RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Empresa: Calçados Elcemy Indústria e Comércio Ltda	Setor: 05 - Almoxarifado	Turno de trabalho (X)M (X)T ()N	Nº de Empregados: 01
----------------------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	----------------------

Atividades:

Controle e distribuição de materiais de consumo da produção.

Máquinas e Equipamentos Empregados:**Matérias-primas e Produtos Químicos Manipulados:**Componentes e produtos para calçados em geral:

Tintas a base d'água	Colas (adesivos)	Solução limpadora	Solução lavadora
Formas para calçados	Almas de aço para calçados	Pregos	Fita velcro
Elásticos	Fitas para carimbar palmilhas	Lixas	Papel bucha
Fita crepe	Linhas	Fivelas	Álcool etc...

Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva Observados:

Protetor auricular de inserção (tipo plug)

Creme protetor para as mãos

Riscos a Avaliar:

Ruído Contínuo ou Intermitente

Ruído de Impacto

Calor

Radiações não Ionizantes

Frio

Umidade

Agentes Químicos

Poeiras Minerais

Agentes Biológicos


Explosivos

Inflamáveis

Equipamentos e Instalações Elétricas

Radiações Ionizantes

Iluminamento



SESI

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS AGENTES INSALUBRES

Empresa: Calçados Elcemy Indústria e Comércio Ltda.	Setor: 05 - Almoxarifado	Nº de Empregados: 01
-----------------------------------------------------	--------------------------	----------------------

AGENTE AVALIADO	Nº DAS MEDIÇÕES INSALUBRES NO QUADRO ESPECÍFICO EM ANEXO E/OU OPERAÇÃO CONSIDERADA OU NÃO INSALUBRE	ENQUADRAMENTO LEGAL (NR-15)		ADICIONAL PREVISTO %	ORIENTAÇÃO (IV PARTE)	OBSERVAÇÕES
		QUANTITATIVO	QUALITATIVO			
		ANEXO	ANEXO			
Ruído contínuo ou intermitente:	Medição satisfatória (não insalubre).	01			item 1.1.1.	
hidrocarbonetos aromáticos	Emprego de adesivos (colas) contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes podendo ocorrer absorção via pele (cutânea) caso não seja empregada proteção individual adequada.		13	20	item 1.1.3.	
Iluminamento	Medição compatível com o nível mínimo recomendado pela NBR 5413 (NR 17 - ERGONOMIA).	-	-	-	item 1.2.	

SESI

AVALIAÇÃO DE RUIDO

Empresa: Calçados Elcemy Indústria e Comércio Ltda.				Setor: 5 - Almoxarifado					
MEDI- ÇÃO Nº	DATA	TURNO	FONTES DE RUIDO	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO	NÍVEL DE RUIDO (dB) NOS CIRCLITOS		TEMPO DE EXPOSIÇÃO H / DIA		LT PARA IMPAG- TO
					A	CA	VERIFICADO	MÁXIMO PERMISSÍVEL	
1	04/09/98	tarde	Ruído de fundo proveniente de outros setores	junto ao trabalhador	68		8:00	> 8:00	

SESI

AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: Calçados Elcemy Indústria e Comércio Ltda.				Setor: 05 - Almoxarifado		
MEDIÇÃO N°	DATA	TURNO	ATIVIDADE / OPERAÇÃO / LOCAL	NÍVEL MEDIDO (LUX)	NÍVEL MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
1	04/09/98	tarde	Bancada de trabalho	1000	1000	iluminação artificial

Handwritten signature