



ALIBEM	RECURSOS HUMANOS - S.E.S.M.T. -	Data: _____
	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT	Janeiro / 2009

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DO TRABALHO
LTCAT

FRIGORÍFICO SANTO ÂNGELO

JANEIRO 2009



ALIBEM	RECURSOS HUMANOS - S.E.S.M.T. -	
	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT	Janeiro / 2009

3 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: ALIBEM Comercial de Alimentos Ltda.

Denominação: "ALIBEM - FRIGORÍFICO SANTO ÂNGELO"

CNPJ Nº: 03.941.052/0003-12

Classificação da Atividade (CONFORME CNAE):

Código: 15.1 - Abate e Preparação de Produtos de Carne e de Pescado.

Atividade: 15.11-3 - Abate de Reses, Preparação de Produtos de Carne.

Grau de Risco: 3

Endereço Completo: Rua Tiradentes, nº 1.605, Bairro Centro.

SANTO ÂNGELO/RS - 98.803-410

Telefone: (55) 3312-9555

Responsável pela Avaliação: Mauro César Marchetti

Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/RS - 48.397.

ALIBEMRECURSOS HUMANOS
- S.E.S.M.T. -LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE
TRABALHO - LTCAT

Janeiro / 2009

1) EMPRESA/UNIDADE:ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
FRIGORÍFICO SANTO ÂNGELO**2) SETOR:**

ABATE - EMBALAGEM PRIMÁRIA

3) FUNÇÕES:

SERVIÇOS GERAIS/ENCARREGADO

4) EQUIPAMENTO OPERADO:

DIVERSOS

5) ATIVIDADES REALIZADAS:Retirar do elevador os produtos oriundos da triparia.
Pesar miúdos.**6) AGENTES AGRESSIVOS NO LOCAL DE TRABALHO:**

6.1) NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): Os funcionários deste setor se revezam nas várias tarefas acima citadas, sendo que não permanecem em apenas um posto de trabalho. Portanto, devemos considerar que os mesmos ficam expostos a Níveis de Pressão Sonora que variam entre 85,9 a 91,7 dB(A).

6.2) UMIDADE EXCESSIVA: Os funcionários desta atividade estão expostos e laboram em ambiente com umidade excessiva (locais encharcados).

6.3) AGENTES BIOLÓGICOS: Os funcionários desta atividade podem manter contato com possíveis carcaças de suínos com doenças.

6.4) FRIO: Os funcionários que efetuam o transporte de carcaças e miúdos diversos para as câmaras frias adentram em locais com temperaturas abaixo de 0°C, bem como sujeitos a choque térmico (diferença entre a temperatura das câmaras e a temperatura ambiente).

7) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) E COLETIVOS (EPC's):

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC's): Sistema de ventilação e exaustão.
Os funcionários recebem os seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): botas de borracha, avental descartável, luvas de aço, luva plástica descartável, luvas de látex, luvas de kevlar, protetores auriculares tipo concha e uniforme completo.

8) ENQUADRAMENTO LEGAL:**8.1) Segundo a Legislação Previdenciária:**

Com base nas tarefas e condições de trabalho acima descritas, concluímos que as mesmas não podem ser classificadas como **ATIVIDADE ESPECIAL**, eis não se constatou exposição a agentes de natureza física, química ou biológica que, por sua intensidade, duração e frequência, bem como pela utilização de EPI's pelos funcionários, permitam o enquadramento com base no que preconiza o Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, em seu Anexo IV.

8.2) Segundo a Legislação Trabalhista:

Com base nas tarefas e condições de trabalho acima descritas, concluímos que as mesmas são classificadas como **INSALUBRES EM GRAU MÉDIO**, eis que se constatou exposição a agente físico (umidade excessiva) que, por sua intensidade, duração e frequência, permitem o enquadramento com base na Portaria 3.214/78 do MTE, em sua NR-15, em seu Anexo 10.

12

ALIBEMRECURSOS HUMANOS
- S.E.S.M.T. -LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE
TRABALHO - LTCAT

Janeiro / 2009



a efetiva utilização dos mesmos durante toda a jornada de trabalho, bem como, analisadas as condições de conservação, higienização periódica e substituições a tempos regulares, na dependência da vida útil dos mesmos, cabendo a empresa explicitar essas informações no LTCAT/PPP.

Não caberá o enquadramento da atividade como especial se, independentemente da data de emissão, constar do Laudo Técnico, e a perícia do INSS acatar, que o uso do EPI ou de EPC atenua, reduz, neutraliza ou confere proteção eficaz ao trabalhador em relação a nocividade do agente, reduzindo seus efeitos a limites legais de tolerância.

Não haverá reconhecimento de atividade especial nos períodos em que houve a utilização de EPI, nas condições mencionadas no parágrafo anterior, ainda que a exigência de constar a informação sobre seu uso nos laudos técnicos tenha sido determinada a partir de 14 de dezembro de 1998, data da publicação da Lei n.º 9.732, mesmo havendo a constatação de utilização em data anterior a essa.

Relação dos EPIs Utilizados

Equipamentos de Proteção Individual	Numero do Certificado de Aprovação (CA)	Setor onde se utiliza
Protetor Auricular Tipo Concha	15824 / 12189	Abate, Desossa, Graxaria, Banha, Embalagem, Triparia, Poclíga, Carregamento, Túneis de Congelamento, Limpeza, Caldeira, Manutenção
Capacete	-	Abate, Triparia
Bota Forrada com Biqueira de aço	13146	Túneis de Congelamento, Carregamento
Bota PVC	12260	Abate, Desossa, Triparia, Banha, Limpeza, Caldeira
Luva de PVC forrada	1713	
Luva Nitrílica Longa	10146	Limpeza, Abate
Luva Nitrílica Nitrimat	6544	Embalagem
Luva de Latéx	1555	Abate, Desossa, Triparia, Limpeza, Graxaria, Banha
Luva de Vaqueta	3983	Manutenção
Luva de Vaqueta Forrada		Carregamento, Túneis de Congelamento
Luva de Raspa	12075	Caldeira
Luva 4 fios	4276	Túneis de Congelamento, Carregamento

ALIBEM**RECURSOS HUMANOS
- S.E.S.M.T. -****LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE
TRABALHO - LTCAT**

Janeiro / 2009



Luva de Malha de aço		Abate, Desossa, Triparia
Fixador de luva de aço		Desossa, Abate
Bracelete Anticorte	14776	Abate, Desossa
Luva Nitrilica Solknit	12725	Embalagem
Luva Anticorte	10228	Abate
Luva Harpon	10387	Túneis de Congelamento, Carregamento
Luva Monkey Griep	12098	Túneis de Congelamento, Carregamento
Japona e calça para câmara fria	16199	Túneis de Congelamento, Carregamento
Capa plástica manga longa	8017	Abate
Tpca Ninja	12282	Túneis de Congelamento, Carregamento
Avental Laminado	-	Abate, Graxaria
Máscara Facial Intelra	12491	Limpeza, Sala de Máquinas
Máscara Semi Facial PFF-1	9428	Manutenção
Máscara Semi Facial PFF-2	448	Manutenção
Óculos de Proteção incolor	10218	Limpeza, Manutenção
Óculos de Proteção Verde	7876	Manutenção
Creme Protetor	11070	Manutenção, Graxaria
Creme Microbio	10141	Triparia
Creme de Limpeza	-	Manutenção
Avental Raspa de Couro	13844 / 16030	Manutenção, Caldeira
Capa de chuva / Calça / Jaleco	4424	Pocilga, Sala de Máquinas, Tratamento de Efluentes, Caldeira
Botina Branca c/ Biqueira	8887	Controle de Qualidade, Produção, Sesmt
Botina Preta c/ Biqueira	4532 / 8887	Manutenção Mecânica
Japona Branca	6654	Controle de Qualidade, Sesmt, Manutenção
Cartucho (Amônia)	481	Sala de Máquinas
Filtro Vapores Orgânicos	90232	Limpeza, Graxaria
Macacão de fuga para amônia	9571	Sala de Máquinas

Periodicidade de Troca de EPI's

A periodicidade de troca dos Equipamentos de Proteção Individual depende da atividade que é desenvolvida, sendo realizada a troca do equipamento

ALIBEMRECURSOS HUMANOS
- S.E.S.M.T. -LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE
TRABALHO - LTCAT

Janeiro / 2009

**10 - CONCLUSÃO:**

Apresentar neste campo a conclusão do Engenheiro de Segurança do Trabalho ou do Médico do Trabalho responsável pela elaboração do laudo técnico, devendo conter informação clara e objetiva a respeito dos agentes nocivos, referente à potencialidade de causar prejuízo à saúde ou à integridade física do trabalhador;

A atividade será considerada como especial se na conclusão do Laudo Técnico constar que o trabalhador está exposto aos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física constante no Anexo IV do Decreto n. 3.048/99, conforme abaixo.

11 - INFORMAÇÃO SE O SIGNATÁRIO DO LAUDO TÉCNICO É OU FOI CONTRATADO DA EMPRESA:

O signatário do presente Laudo Técnico é contratado pela Empresa Alibem Comercial de Alimentos Ltda, e faz parte do SESMT da referida empresa.

12 - DATA E LOCAL DA INSPEÇÃO TÉCNICA E ASSINATURA DO PROFISSIONAL HABILITADO:

Santo Ângelo, Janeiro de 2009

Mauro César Marchetti
Eng^o Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/RS - 48.397.



ALIBEM	SEGURANÇA DO TRABALHO SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO	Data de elaboração 04/2014
	LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT	Data da revisão: Nº da revisão: Unidade: Frig. Santo Angelo/RS

LTCAT

INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E ATIVIDADE ESPECIAL (ANEXO IV - DECRETO Nº 3.048/99)

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

ALIBEM

UNIDADE - ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - SANTO ANGELO/RS
ABRIL/2014

ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FRIGORÍFICO


SANTO ANGELO/RS
[Handwritten signature]

ALIBEM**SEGURANÇA DO TRABALHO**
SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE
SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHOData de elaboração
04/2014**LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT**

Data da revisão:

N° da revisão:

Unidade: Frig. Santo Ângelo/RS

**3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA**

Razão Social: ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – FRIGORÍFICO SANTO ÂNGELO

Nome Fantasia: _____

CNPJ: 03.941.052/0003-12

CNAE: 10.12-1-03

Atividade Principal: Frigorífico – abate de suínos

Grau de Risco: 03

Endereço: Rua Tiradentes, nº 1605

CEP: 98.803-410

Fone: (055) 3201-6000

Bairro: Centro

Cidade: Santo Ângelo/RS

Horário de funcionamento da empresa: ciclo de trabalho de 44 horas semanais, sendo que alguns setores possuem ciclo de 24 horas.

Data do levantamento de campo: 10/01/2014 a 15/04/2014

Responsáveis pela elaboração: Alexandro Baratto (Engenheiro de Segurança do Trabalho)

Nome dos auxiliares no levantamento de campo: Eliseu Menezes da Rosa (Técnico de Segurança do Trabalho), Paulo Scremin (Técnico de Segurança do Trabalho) e João Henrique da Silva (Técnico de Segurança do Trabalho)

Nome dos informantes da empresa: Isidoro Daniel Bobrzyk (Gerente Administrativo), Rodrigo Chagas Guma (Gerente de Produção) e Pâmela Pauletto Duarte (Analista Administrativa de RH)

SESMT: Sim

Brigada de Emergência: SIM

N° funcionários: 979

ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – FRIGORÍFICO

SANTO ANGELO/RS

ALÍBEM

SEGURANÇA DO TRABALHO
SERV. - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE
SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

Data da elaboração
04/2014

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

Data da revisão:
N° da revisão:
Unidade: Frig. Santo Angelo/RS

SETOR/GHE: Corter/Desossa
FUNÇÕES EXPOSTAS: Operador de máquina
N° DE FUNCIONÁRIOS: 27
CBO: 8621-50
HORÁRIO DE TRABALHO: 6h. às 11:15h. e das
12:30h. às 15:55h e aos sábados das 6h. às 10h.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Preparam, regulam e operam máquinas e equipamentos do setor (serram/cortam peças e suínos, retiram gordura, descoreiam, retiram pele, retiram ossos da pazinha, fatiam peças de suínos), aplicando normas e procedimentos de segurança ao qual foram treinados, operam trimmer, descoureadeiras, desmembradeiras, serras-fita, disco de corte, fatiadora de bisteca e pistão pneumático. Utilizam facas e chaira quando necessário.

RISCOS/AGENTES AMBIENTAIS - NR15


Anexo 01 - Ruído Contínuo	Anexo 07 - Radiações não ionizantes	Anexo 11 - Agentes Químicos
Anexo 02 - Ruído de impacto	Anexo 08 - Vibrações	Anexo 12 - Poeliras
Anexo 03 - Calor	Anexo 09 - Frio	Anexo 13 - Agentes Químicos
Anexo 05 - Radiações ionizantes	Anexo 10 - Umidade	Anexo 14 - Agentes Biológicos

CARACTERIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO: Habitual e permanente

EPI'S RECOMENDADOS: Capacete, bota de pvc/botina, protetor auricular (concha), uniforme completo, luva de borracha, luva malha de aço, fixador de luva, moleton, meias, luva nitrílica, avental plástico e luva descartável.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE AMBIENTAL	FORTE GERADORA	TRAJETÓRIAS/MEIOS DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE/CONCENTRAÇÃO	METODOLOGIA UTILIZADA	MEIDAS DE CONTROLE EXISTENTES	LIMITE DE TOLERÂNCIA
Físico	núido	evaporadores, exaustores, motores, esteiras, equipamentos e máquinas	via auditiva - pelo ar em todas as direções	68,2dB(A)	NHO 01 da Fundacentro - dosimetria	monitoramento médico da saúde ocupacional, orientação e uso do protetor auricular	85dB(A) 85dB(A)
Físico	frio	evaporadores - ambiente climatizado	via cutânea - pelo ar em todas as direções	temperatura do ambiente 10°C a 11,8°C	análise qualitativa - inspeção nos locais de trabalho, NR-36 e Art. 253 da CLT	orientação, uso de botina/bota de pvc, uniforme completo, moleton e meias	---
Físico	umidade	esguichos d'água e mangueiras - água utilizada no processo de higienização, manipulação de produtos resfriados e umidade proveniente dos evaporadores	via cutânea - pelo contato direto e indireto do agente	---	análise qualitativa - inspeção no local	uso de bota de pvc/botina, luva nitrílica, luva descartável, avental plástico e uniforme completo	---



ALÍBEM
 SEGURANÇA DO TRABALHO
 GESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE
 SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

Data da elaboração
 04/2014

Data da revisão:

Nº da revisão:

Unidade: Frig. Santo Ângelo/RS

**LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES
 AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT**

Químico	Ausente	---	---	---	---	---	---
Biológico	Ausente	---	---	---	---	---	---

R. A. n. 1.



ALÍBEM

SEGURANÇA DO TRABALHO
 SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE
 SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

Data da elaboração
 04/2014

Data da revisão:

N° da revisão:

Unidade: Frg. Santo Ângelo/RS

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES
 AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

Corte/desossa	Protetor auricular tipo "concha"	15624	Auxiliar de produção, líder de produção, desossador, desossador pleno e líder de seção, supervisor de produção,
	Creme de proteção	10141	
	Avental plástico	119169/30361	
	Luva nitrílica	6544/25802	
	Luva descartável	26087	
	Luva malha de aço	1969/32750	
	Oculos de proteção	11268	
	Capacete	---	
	Bota de pvc/botina	15475/21288	
	Protetor auricular tipo "concha"	15624	
Luva malha de aço	1969/32750	Operador de máquinas	
Fixador de luva	---		
Moleton	30464		
Meias	27913		
Luva nitrílica	6544/25802		
Avental plástico	30361/119169		
Luva descartável	26087		
Capacete	---		
Bota de pvc/botina	15475/21288		
Protetor auricular tipo "concha"	15624		
Luva malha de aço	1969/32750	Conferente	
Fixador de luva	---		
Moleton	30464		
Meias	27913		
Luva nitrílica	6544/25802		
Avental plástico	30361/119169		
Luva descartável	26087		
Luva de borracha	"schuif" - EN 388/4141		
Capacete	---		
Bota de pvc/botina	15475/21288		
Protetor auricular tipo "concha"	15624	Auxiliar administrativo	
Casaco formado	28160		
Moleton	30464		
Meias	27913		
Luva descartável	26087		
Capacete	---		
Bota de pvc/botina	15475/21288		
Protetor auricular tipo "concha"	15624		
Moleton	30464		
Meias	27913		



SEGURANÇA DO TRABALHO
SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE
SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

Data da elaboração
04/2014

Data da revisão:

Nº da revisão:

Unidade: Frig. Santo Ângelo/RS

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

ALÍBEM

SETOR	FUNÇÃO	RISCO EXISTENTE	AVALIAÇÃO INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA NR-15	TÉCNICA UTILIZADA	TIPO DE EXPOSIÇÃO	PROTEÇÃO EFICAZ POR EQUIP.	ENQUADRAMENTO NR-48		ATIVIDADE ESPECIAL
								INSALUBRIDADE	PERICULOSIDADE	
1ª área sala	Auxiliar de produção, Operador de máquina e Lider de produção	Ruído	88,3 dB(A)	85 dB(A)	Avaliação quantitativa - dosimetria	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 01	Atividade não periculosa	Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não
		Umidade	---	---	Avaliação qualitativa	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 10		Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.4 letra "a". Não
		Calor	28,9°C	25,0°C	Avaliação quantitativa - IBUTG	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 03		Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não
	Auxiliar de produção, Lider de produção, Desosador, Desosador pleno e Lider de seção	Ruído	87,6 dB(A)	85 dB(A)	Avaliação quantitativa - dosimetria	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 01	Atividade não periculosa	Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não
		Frio	10°C à 11,8°C	---	Avaliação qualitativa	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 09		Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não
		Umidade	---	---	Avaliação qualitativa	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 10		Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não
	Operador de máquina	Ruído	88,2 dB(A)	85 dB(A)	Avaliação quantitativa - dosimetria	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 01	Atividade não periculosa	Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não
		Frio	10°C à 11,8°C	---	Avaliação qualitativa	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 09		Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não
		Umidade	---	---	Avaliação qualitativa	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 10		Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não
	Confidente	Ruído	85,6 dB(A)	85 dB(A)	Avaliação quantitativa - dosimetria	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 01	Atividade não periculosa	Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não
		Frio	10°C à 11,8°C	---	Avaliação qualitativa	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 09		Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não
		Umidade	---	---	Avaliação qualitativa	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 10		Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não
Supervisor de produção	Ruído	86,2 dB(A)	85 dB(A)	Avaliação quantitativa - dosimetria	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 01	Atividade não periculosa	Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não	
	Frio	10°C à 11,8°C	---	Avaliação qualitativa	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 09		Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não	
	Umidade	---	---	Avaliação qualitativa	Habitual e permanente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 10		Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não	
Auxiliar administrativo	Ruído	85,7 dB(A)	85 dB(A)	Avaliação quantitativa - dosimetria	Habitual e intermitente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 01	Atividade não periculosa	Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não	
	Frio	10°C à 11,8°C	---	Avaliação qualitativa	Habitual e intermitente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 09		Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não	
	Umidade	---	---	Avaliação qualitativa	Habitual e intermitente	Sim	Insalubre grau médio-Anexo 10		Sim - Decreto 3.048/99 em seu anexo IV, item 2.0.1 letra "a". Não	

Rubrica 31



ALIBEM	SEGURANÇA DO TRABALHO SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO	Data da elaboração 04/2014
	LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT	Data da revisão:
		Nº da revisão:
		Unidade: Frig. Santo Ângelo/RS


12. INFORMAÇÃO SE O SIGNATÁRIO DO LAUDO TÉCNICO É OU FOI CONTRATADO DA EMPRESA

O signatário do Laudo Técnico é contratado da empresa em questão, é profissional técnico responsável pela subscrição do laudo.

13. DATA E LOCAL DA INSPEÇÃO TÉCNICA E ASSINATURA DO PROFISSIONAL HABILITADO

Santo Ângelo, abril de 2014


ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA


ALEXANDRO BARATTO - CREA/RS 128231
Engenheiro civil e de segurança do trabalho